

Photo vs Spécifications.

Pourquoi une photo vous coûte cher, et comment les spécifications gagnent. La différence entre 26 % et 65 % de marge — chiffres réels.

■ LA MAUVAISE APPROCHE

Envoyer une photo.

CE QUE L'USINE COMPREND

Matériel — à vous de décider

Épaisseur — à vous de décider

Durabilité — correspond au prix

Certifications — pas important

Qualité — correspond au prix

L'usine fabrique la version la moins chère.

✓ LA BONNE APPROCHE

Envoyer une feuille de spécifications.

CE QUE L'USINE COMPREND

Matériel — 100 % coton, 160 g/m²

Épaisseur — ±2 mm de tolérance

Durabilité — résiste à 25 kg

Certifications — OEKO-TEX

Qualité — précise et définie

*L'usine fabrique la version **que** vous avez demandée.*

L'impact financier réel.

MÉTRIQUE	APPROCHE PHOTO	APPROCHE SPÉCIFICATIONS
Prix par unité	4,00 \$	8,50 \$
Taux de défaut	25 %	0,4 %
Unités vendables	375	498
Prix de vente	15 \$	28 \$
Investissement total	3 235 \$	6 527 \$
Revenu total	5 625 \$	13 944 \$

Bénéfice net	1 327 \$	8 478 \$
Marge de profit	26 %	65 %

La clé.

L'usine a **deux versions du même produit** : une bonne et une bon marché. Avec une photo, vous obtenez la version bon marché. Avec une feuille de spécifications, vous spécifiez exactement ce que vous voulez — et c'est ce que vous obtenez.

Que faire à la place.

■ ANCIEN

Photo → Devis → Commande → Défauts → Remake → Perte

✓ NOUVEAU

Spécifications → Échantillon → Approbation → Commande → Qualité → Profit

— PRÊT À PASSER À L'AUTRE CÔTÉ ?

Sourcer correctement, sans surprises.

Envoyez une feuille de spécifications au lieu d'une photo. Demandez un échantillon. Approuvez avant de commander.

C'est la différence entre 26 % et 65 % de marge.

Exemple — ce que vous devez envoyer.

Au lieu d'une photo, envoyez ceci à vos fournisseurs.

Feuille de spécification du produit.

Nom du produit : Sac à provisions en toile

Date : [Votre date] Référence : [Votre PO]

DIMENSIONS

- Longueur : 40 cm (±2 mm)
- Largeur : 35 cm (±2 mm)
- Hauteur : 12 cm (±2 mm)

MATÉRIAUX

- Principal : 100 % coton, 12 oz minimum
- Doublure : Polyester 180 g/m², blanc naturel
- Poignées : Ruban coton, 2 cm largeur, double couture
- Fermeture éclair : Marque YKK, curseur métallique

COULEUR

- Primaire : Pantone 307C (bleu marine)
- Secondaire : Pantone 877C (or)
- Finition : Mate

QUALITÉ

- Coutures : Double coutures, aucun fil lâche
- Solidité des couleurs : AATCC niveau 4-5
- Résistance des coutures : 25 kg minimum
- Taux de défaut acceptable : 0,5 % maximum

Feuille de spécification (suite)

CERTIFICATIONS

- OEKO-TEX Standard 100
- Zéro plomb / cadmium

COMMANDE

- Quantité : 500 unités
- Échantillon requis avant production
- Frais d'échantillon : 200 \$ (crédité sur commande)
- Délai : 8 semaines de commande à livraison

PAIEMENT

- 40 % dépôt, 60 % avant expédition
- Virement bancaire (TT)

À INCLURE AVEC CE DOCUMENT

✓ Photos de référence	Montrez ce que vous voulez, pas ce que vous spécifiez.
✓ Échantillon approuvé	Si vous en avez un, joignez-le pour comparaison.
✓ Nuances Pantone exactes	Pas de « bleu », mais « Pantone 307C ».
✓ Certifications requises	OEKO-TEX, CE, ISO, etc. selon votre produit.

— RÉSULTAT

L'usine n'a plus aucune excuse pour deviner. Ils savent exactement ce que vous voulez, et c'est ce qu'ils vont fabriquer.